

能勢町 健全度評価一覧表

No	橋梁名	フリガナ	橋梁コード	路線	橋長(m)	幅員(m)	座標		総合評価		部材単位の診断結果					
							緯度	経度			上部構造			下部構造	支承部	その他
											主部材	2次部材	床版			
1	野間大原1号橋	ノマオオハラ1ゴウキョウ	008676	町道野間大原1号線	12.5	4.6	34° 56' 37"	135° 28' 06"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
2	木野橋	キノバシ	008679	町道地黄1号線	12.3	5.6	34° 56' 01"	135° 27' 20"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
3	一号橋	イチゴウキョウ	008776	町道北垣内線	12.2	5.2	35° 01' 58"	135° 21' 46"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
4	八田橋	ハッタバシ	008781	町道新橋山田線	12.1	4.2	34° 56' 55"	135° 24' 43"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
5	大里橋	オサトバシ	008795	町道山辺一里松線	12.1	8.2	35° 00' 11"	135° 22' 28"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
6	三の瀬橋	サンノセバシ	008624	町道下宿野剣尾山線	12.1	8.7	34° 58' 59"	135° 25' 09"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
7	中田橋	ナカタバシ	008724	町道東藤木中田線	12.0	4.0	34° 57' 30"	135° 26' 30"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
8	別谷橋	ベッタニバシ	008627	町道野間中大原線	11.9	3.0	34° 56' 34"	135° 28' 15"	国様式	III	III	-	II	II	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
9	犬海橋	イヌカイバシ	008750	町道高田藪所線	11.8	6.0	34° 57' 46"	135° 22' 45"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
10	向井川橋	ムカイガワバシ	008654	町道野間大原線	11.6	3.0	34° 56' 28"	135° 28' 11"	国様式	II	I	-	II	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
11	二の瀬橋	ニノセバシ	008623	町道下宿野剣尾山線	11.5	8.8	34° 58' 47"	135° 24' 59"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
12	藤木橋	フジキバシ	008726	町道東藤木大久保線	11.5	3.0	34° 57' 26"	135° 26' 26"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
13	昭和橋	ショウワバシ	008672	町道将監の下布留道線	11.4	4.0	34° 56' 41"	135° 28' 08"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
14	閑者橋	カンジャバシ	008721	町道西山阪井峠線	11.4	4.7	34° 56' 31"	135° 25' 34"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	-
15	清水橋	シミズバシ	008748	町道今西稲地線	11.1	3.7	34° 57' 56"	135° 23' 30"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	-

能勢町 健全度評価一覧表


No	橋梁名	フリガナ	橋梁コード	路線	橋長(m)	幅員(m)	座標		総合評価		部材単位の診断結果					
							緯度	経度			上部構造			下部構造	支承部	その他
											主部材	2次部材	床版			
16	月形橋	ツキカタバシ	008618	町道地黄山内線	10.8	2.8	34° 57' 52"	135° 27' 03"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
17	余里橋	ヨリバシ	008682	町道杉原藪下線	10.7	4.0	34° 57' 59"	135° 29' 15"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
18	小戸中橋	コドナカバシ	008706	町道倉垣小戸線	10.7	5.2	34° 58' 51"	135° 37' 34"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
19	出来谷橋	デキタニバシ	008656	町道野間中大堂越線	10.5	2.9	34° 56' 22"	135° 27' 40"	国様式	II	II	-	II	I	II	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
20	天王山橋	テンノウザンバシ	008655	町道野間中大堂越線	10.5	4.6	34° 56' 20"	135° 27' 44"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
21	アラキ橋	(今年度点検対象外)						国様式	-	-	-	-	-	-	-	
								府様式	-	-	-	-	-	-		
22	室川橋	ムロカワバシ	008737	町道森上稲地線	10.5	5.1	34° 57' 41"	135° 23' 59"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
23	中間橋	チュウカンバシ	008758	町道山田下所線	10.5	4.0	34° 58' 16"	135° 23' 13"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
24	今谷橋	イマダニバシ	008628	町道野間中大原線	10.4	2.0	34° 56' 51"	135° 28' 24"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
25	幸神橋	(今年度点検対象外)						国様式	-	-	-	-	-	-		
								府様式	-	-	-	-	-	-		
26	蹄橋	ヒズメバシ	008617	町道地黄山内線	10.2	4.0	34° 57' 51"	135° 27' 04"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
27	和田橋	ワダバシ	008704	町道倉垣小戸線	10.2	3.5	34° 58' 25"	135° 27' 51"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
28	今谷橋	イマダニバシ	008662	町道地黄堀越線	10.1	3.7	34° 56' 51"	135° 28' 24"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
29	玉井橋	ギョクイバシ	008785	町道宿野1号線	10.1	3.0	34° 58' 29"	135° 24' 58"	国様式	I	I	-	I	I	I	II
									府様式	-	-	-	-	-	-	
30	小戸橋	コドバシ	008622	町道小戸小谷線	2.7	2.3	34° 58' 46"	135° 27' 35"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	

能勢町 健全度評価一覧表

No	橋梁名	フリガナ	橋梁コード	路線	橋長(m)	幅員(m)	座標		総合評価		部材単位の診断結果					
							緯度	経度			上部構造			下部構造	支承部	その他
											主部材	2次部材	床版			
31	野間川橋	ノマガワバシ	008649	町道東郷南北線	10.0	7.1	34° 56' 26"	135° 27' 29"	国様式	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅲ	I	Ⅲ	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
32	大原川橋	オオハラガワバシ	008650	町道東郷南北線	10.0	7.1	34° 56' 28"	135° 27' 29"	国様式	Ⅱ	Ⅱ	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
33	久保田橋	クボタバシ	008711	町道松ヶ下経田線	10.0	2.0	34° 58' 15"	135° 27' 37"	国様式	Ⅳ	Ⅳ	-	Ⅲ	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
34	西田橋	ニシダバシ	008625	町道山田長谷線	9.7	5.1	34° 57' 55"	135° 22' 35"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
35	地藏橋	ジゾウバシ	008636	町道上田尻嘉村線	9.6	4.2	34° 57' 46"	135° 26' 50"	国様式	I	I	-	I	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
36	暮部橋	クレベバシ	008646	町道森上中間線	9.6	4.5	34° 57' 47"	135° 23' 50"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
37	和田中橋	ワダナカバシ	008705	町道倉垣小戸線	9.6	4.0	34° 58' 39"	135° 27' 41"	国様式	I	I	-	I	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
38	かやの木橋	カヤノキバシ	008718	町道倉垣7号線	9.6	3.0	34° 58' 32"	135° 27' 55"	国様式	I	I	-	I	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
39	山田1号橋	ヤマダ1ゴウキョウ	008800	町道山田1号線	9.6	4.0	34° 58' 31"	135° 22' 24"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
									府様式	-	-	-	-	-	-	
40	奥山1号橋	オクヤマ1ゴウキョウ	008683	町道杉原東山線	9.5	4.7	34° 58' 17"	135° 29' 02"	国様式	I	I	-	I	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
41	湯小屋橋	ユゴヤバシ	008755	町道山田岡崎線	9.4	3.5	34° 58' 21"	135° 23' 04"	国様式	I	I	-	I	I	I	Ⅱ
									府様式	-	-	-	-	-	-	
42	アラキ橋	カラキバシ	ロングデータなし	町道仁之院東藤木線	10.5	4.3	34° 57' 54"	135° 26' 34"	国様式	I	I	-	I	I	I	I
			府様式						-	-	-	-	-	-		
43	経田橋	(キョウデノバシ)	708799	町道今西長谷線	9.20	11.00	34° 57' 59"	135° 22' 32"	-	I	I	-	-	I	-	Ⅱ
44	清普寺橋	(セイフジノバシ)	708667	町道清普寺仏坂線	9.00	7.20	34° 57' 18"	135° 27' 41"	-	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅱ	I	I
45	岩谷第2号橋	(イワニダニゴウキョウ)	708762	町道東山辺砂原線	9.00	4.00	34° 59' 13"	135° 23' 20"	-	I	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ

能勢町 健全度評価一覧表

No	橋梁名	フリガナ	橋梁コード	路線	橋長(m)	幅員(m)	座標		総合評価		部材単位の診断結果					
							緯度	経度			上部構造			下部構造	支承部	その他
											主部材	2次部材	床版			
46	下水橋	(シタミスバシ)	708640	町道宿野下見谷線	8.90	4.00	34° 58' 35"	135° 25' 32"	-	I	I	-	I	I	I	II
47	日野入橋	(ヒノイリバシ)	708760	町道山田日野谷線	9.40	2.70	34° 58' 36"	135° 22' 38"	-	I	I	-	I	I	I	II
48	ウケゴ1号橋	(ウカゴ1コウキョウ)	708766	町道ウケゴ線	8.60	4.60	34° 59' 57"	135° 22' 47"	-	I	I	-	-	I	-	I
49	樋之詰橋	(ヒノヅメバシ)	708647	町道東山辺中間線	8.50	4.00	34° 58' 39"	135° 23' 55"	-	I	I	I	I	I	II	I
50	当刈橋	(トウカリバシ)	708696	町道当刈線	8.50	3.00	34° 57' 54"	135° 27' 18"	-	I	I	-	I	I	I	II
51	石堂下橋	(イシドウシモバシ)	708761	町道山田鎌倉支線	8.50	3.40	34° 58' 35"	135° 22' 25"	-	II	II	II	I	I	-	II
52	かんの橋	(カンノバシ)	708783	町道山田鎌倉線	8.50	5.00	34° 58' 39"	135° 22' 10"	-	II	I	-	II	I	I	II
53	水成小橋	(ミズナリコバシ)	708670	町道谷垣内砂地線	8.40	3.50	34° 56' 40"	135° 28' 34"	-	I	I	-	-	I	I	II
54	フグロ橋	(フクロバシ)	708757	町道山田フグロ線	8.30	3.00	34° 58' 30"	135° 22' 46"	-	II	II	I	II	I	-	II
55	清正公橋	(セイショウコウバシ)	708697	町道嘉村横断線	7.90	2.00	34° 58' 06"	135° 27' 19"	-	II	I	II	I	I	-	II
56	真如寺川橋	(シンニョウジガワバシ)	708659	町道地黄野間大原線	7.60	4.10	34° 57' 16"	135° 28' 02"	-	III	III	III	II	II	II	II



### 【健全度】

- I 健全: 構造物の機能に支障が生じていない状態
- II 予防保全段階: 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III 早期措置段階: 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- IV 緊急措置段階: 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

